

MV-LGSH

穹顶无影光源

MV-LGSH系列穹顶无影环形光源，采用特殊的漫射材质，在提升漫射光线的均匀度的同时，可消除被摄物表面反光及不平整的干扰。




功能特性

- 低角度无影照明
- 减少反光和灯珠耀斑


应用行业

标签检测、点资零件的字符识别、纽扣表面图案检测、缺伤与污垢检测等

打光示意



白光相对辐射照度曲线



订货型号

MV-LGSH-50-W: $\Phi 50$ mm $\times$ 40 mm, 白色	MV-LGSH-100-W: $\Phi 100$ $\times$ 40 mm, 白色
MV-LGSH-180-W: $\Phi 180$ mm $\times$ 40 mm, 白色	




技术参数


参数 型号	性能				电气特性		结构							
	颜色	波长	色温	照射角度	接口类型	功率	供电线长度	外形尺寸	外形直径	开孔孔径	发光区外径	温度	湿度	漫射板
MV-LGSH-50-W	白色	/	W: 6000 ~ 7000K	26.7°	SMR-03V-B	2.6 W	500 mm	Φ50 mm × 40 mm	Φ50 mm	Ø 21 mm	Φ42mm	工作温度 0 ~ 40℃ 储藏温度-20 ~ 60℃	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LGSH-100-W	白色	/				5.9 W		Φ100 mm × 40 mm	Φ100 mm	Ø 71 mm	Φ92 mm			
MV-LGSH-180-W	白色	/				15 W		Φ180 mm × 40 mm	Φ180 mm	Φ151 mm	Φ172 mm			

外形尺寸


MV-LGSH-50-W



MV-LGSH-100-W



MV-LGSH-180-W



Unit: mm